

Intézménynév: Siófoki Szakképzési Centrum

Cím: 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 3.

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
Szakképző intézmények
2022.

Egyéni védőeszköz juttatási rend
Orvosi vizsgálatok rendje

Készítő:

Szekeresné Skoda Beáta egyéni vállalkozó

7463 Patalom, Kossuth Lajos utca 13.

Szekeresné Skoda Beáta

munkavédelmi technikus

Törzslap sz.: V-Mv-12/2006/12

Tel: 20/590-2799

Készült: Kaposvár, 2022. 02. 20.

I. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A munkavédelmi szabályzat (a továbbiakban: MvSz) az intézmény belső szabályzata, melynek célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzési követelmények megvalósítási módjának meghatározása.
Az MvSz a Munkavédelmi Törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek kötelező előírásainak helyi alkalmazásán alapul.
2. Az MvSz területi hatálya az intézmény **intézményeire**:
 - Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, 8600 Siófok, Bakony u. 2.
 - Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, Központi tanműhely 8600 Siófok, Fő u. 258.
 - Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, Tanműhely 8600 Siófok, Széchényi u. 13.
 - Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium, 8600 Siófok, Koch R. u. 8.
 - Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, 8630. Balatonboglár, Szabadság u. 41.
 - Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, Oktatási helyszín „B”, 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.
 - Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, Oktatási helyszín „C”, 8630 Balatonboglár, Szabadság u.71.
 - Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, Oktatási helyszín „D 8630 Balatonboglár, Mátyás Király u. 7.
 - Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium, Gyakorlókert 8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76.
 - Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola, 8640 Fonyód, Béke u. 1.
 - Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola, 8700 Marcali, Hősök tere 3.
3. Az MvSz személyi hatálya az intézménynél a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.
4. Az MvSz időbeli hatálya **2022. február 20.-tól** határozatlan időre szól, egyúttal hatályát veszti minden korábbi szabályzat és módosításaik.
5. Az MvSz előírásainak betartása kötelező, megszegésük fegyelmi, szabálysértési vagy büntető eljárást vonhat maga után.

II. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

6. Az igazgató munkavédelmi feladatai:
 - a) kiadja, szükség szerint módosítja a munkavédelmi szabályzatot,
 - b) gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáról,
 - c) vezeti a munka - és üzemi baleset kivizsgálását - gondoskodik a baleseti jegyzőkönyvek határidős megküldéséről,
 - d) gondoskodik a munkabiztonsági kockázatértékelés elvégzéséről/elvégeztetéséről, a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről,
 - e) gondoskodik a munkavédelmi üzembe helyezés és az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséről/elvégeztetéséről,

- f) gondoskodik a szükséges munkavédelmi ráfordítások anyagi fedezetének biztosításáról,
- g) gondoskodik munkavédelmi szaktevékenységhez kötött feladat ellátásához szükséges munkavédelmi képesítésű személy foglalkoztatásáról,
- h) írásban engedélyezi a veszélyes munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését,
- i) elbírálja a munkabalesetet szenvedett munkavállaló kárigényét,
- j) tájékoztatja a Centrum műszaki- és üzemeltetési referensét az intézményben történt munkavédelemre kiható változásokról.

6/1. Az igazgató helyettes munkavédelmi feladatai;

- a) ellátja az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén annak munkavédelmi feladatait.

6/2. Az iskolatitkár/munkaügyi ügyintéző munkavédelmi feladatai;

- a) részt vesz a munka- és üzemi baleset kivizsgálásában, elkészíti az üzemi baleseti jegyzőkönyvet,
- b) részt vesz a kockázatértékelés helyszíni vizsgálatában,
- c) gondoskodik a szükséges biztonsági jelzések beszerzéséről és kihelyezéséről,
- d) gondoskodik a munkavédelmi üzembe helyezés és az időszakos biztonsági felülvizsgálatok nyilvántartásáról,
- e) gondoskodik a munkavállalók számára előírt egyéni védőeszközök beszerzéséről és kiadásáról,
- f) őrzi és kezeli a munkavédelmi tartalmú dokumentumokat (pl.: a munkabaleseti nyilvántartást, az ittasság vizsgálati naplót és jegyzőkönyvet, az időszakos biztonsági felülvizsgálat dokumentációját),
- g) végzi - a munkavállalók ismétlődő oktatásának kivételével - a munkavállalók munkavédelmi oktatását, annak nyilvántartását.

6/3. A munkaügyi ügyintéző munkavédelmi feladatai;

- a) gondoskodik a munkavállalók alkalmassági orvosi vizsgálatáról, annak nyilvántartásáról.

6/4. A műszaki- és üzemeltetési referens munkavédelmi feladatai;

- a) végzi a munkavédelemmel kapcsolatos egyeztetéseket a főigazgatóval,
- b) kapcsolatottartó, az igazgatókkal,
- c) kapcsolatottartó, az intézményrendszer munkavédelmi szolgáltatójával,
- d) szervezi és koordinálja a munkavédelmi szolgáltató munkáját az intézményekben,
- e) részt vesz a kockázatértékelés helyszíni vizsgálatában.

III. ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE

7. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra kell küldeni:

- a) a foglalkoztatni kívánt új munkavállalót a munkavégzés megkezdését megelőzően,
- b) a képernyős munkakörben (*képernyős munkakör*: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is, *képernyős munkahely*: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet) történő foglalkoztatás megkezdése előtt, kell kezdeményezni, a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését is,

- c) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
- ba) fizikai munkát végez,
 - bb) fiatalos,
 - bc) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábnál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve;

7/1. Előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkát végző személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt, a járványügyi szempontból kiemelt munkahelyeken.

8. Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezettek:

- a) fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál – **képernyős munkakörben foglalkoztatottak (részletesen lásd f.) pontban), oktató, pszichológus** – évente,
- b) fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben – **gondnok, karbantartó, karbantartó-traktoros, karbantartó-udvaros-gépjárművezető, kertész, gépjárművezető, buszsofőr, portás, portás-fűtő, takarító** – dolgozók
 - **40** éves koráig **3** évente,
 - **40-50** életév között **2** évente,
 - **50** év felett évente
- c) idősödő munkavállaló (a reá irányadó nyugdíjkorhatáron túl foglalkoztatott személy*) munkakörtől függetlenül – évente,
- d) fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében évente (a 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet 3. sz. melléklete szerint meghatározott gyakorisággal).
- e) biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet), továbbá járványügyi érdekből kiemelt (a 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerint) munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél – **konyhai kisegítő**- évente,
- f) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás esetén – **igazgató, igazgató helyettes, gyakorlati oktatásvezető, gazdasági ügyintéző, titkárságvezető, iskolatitkár, munkaügyi ügyintéző, rendszergazda** – az évenként ismétlődő alkalmassági vizsgálatok keretein belül, foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kell kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését két évenként.

9. Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

- a) ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató, illetve az álláskereső egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására,
- b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörben dolgozó vagy tevékenységet végző) munkavállaló a tanuló vagy a hallgató az ott felsorolt tüneteket
 - Sárgaság
 - Hasmenés
 - Hányás
 - Láz
 - Torokgyulladás
 - Bőrkiütés
 - Egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is)
 - Váladékozó szembetegség, Fül- és orrfolyásészleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön,
- c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,

- d) a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan rosszullete, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően,
- e) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved,
- f) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt 6 hónapot meghaladóan szünetel.
10. A munkáltató az érintett munkavállalót a „Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra” című nyomtatvány (1. sz. melléklet) értelemszerű kitöltésével és hitelesítésével küldi a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvoshoz.
11. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvos szakvéleményét és az esetleges korlátozásokat az „Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli, melyet az érintett munkavállaló haladéktalanul köteles a munkáltatóhoz eljuttatni.
12. Ha a munkavállaló figyelmeztetés ellenére nem vett részt a számára előírt alkalmassági vizsgálaton, a vezető köteles eltiltani a további munkavégzéstől, a vizsgálaton való megjelenésig.
13. Az orvosi vizsgálat eredményeképpen alkalmatlan minősítést kapott munkavállaló eredeti munkakörében tovább nem foglalkoztatható.
14. Az a tanuló, aki az előzetes vagy időszakos szakmai alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kapott, szakmai képzésben nem részesíthető.
15. Amennyiben a munkavállaló, illetve a munkáltató nem ért egyet az elsőfokú alkalmassági véleménnyel, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül „Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvosnál a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását.
16. Várandós nő, fiatalkorú és idősödő munkavállaló számára tiltott megterhelések (a 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet 8.sz. melléklete szerint) :
- túlzott fizikai megterhelések
 - Dinamikus izommunka
 - Anyagmozgatási munka
 - 10 kg feletti tömeg emelése,
 - kényszerterhelésben végzett munka,
 - fokozott pszichés megterhelés
 - fokozottan terhelő munkahelyi klíma:
 - nedves munkakörnyezetben végzett munka.
 - Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciójával járó munka
17. Férfi munkavállalók számára tiltott munkakörök:
- a) <50 kg feletti tömeg segédeszköz nélküli, kézi anyagmozgatása.

IV. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS, EGYÉB KÉPESÍTÉS

18. Munkába állás előtt, előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni az új munkavállalót. Az oktatás megtartásának tényét jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
19. A munkavállaló előzetes munkavédelmi oktatását, oktatási tematika alapján, a munkaügyi ügyintéző/iskolatitkár tartja meg.
20. Az oktatási tematikát munkavédelmi szakember (munkavédelmi szolgáltató) készíti.

21. Az előzetes oktatás befejeztéig az érintett munkavállaló nem foglalkoztatható.
22. Ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalót, melynek gyakorisága 1 év.
23. A munkavállaló évenkénti ismétlődő munkavédelmi oktatását, szóbeli közléssel a megbízás alapján munkavédelmi szakember (munkavédelmi szolgáltató) végzi.
24. Soron kívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni az érintett munkavállalót:
 - a) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
 - b) az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 - c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésékor,
 - d) új technológia bevezetésekor.
25. Rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalók azon csoportját, akik számára ezt az igazgató az adott munkabaleseti jegyzőkönyvben - a hasonló munkabalesetek megelőzése érdekében - előírta.
26. Az oktatás nyilvántartását soron következő ismétlődő oktatásáig meg kell őrizni. (2. sz. melléklet)

V. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSÁNAK RENDJE

27. A munkáltató a munkavállalóit, ha szükséges egyéni védőeszkővel látja el. A jogszabály által előírt végzettséggel rendelkező szakember által elkészített „Egyéni Védőeszköz juttatási rend” alapján kell a szükséges egyéni védőeszközöket biztosítani. (3. sz. melléklet) Kiadását írásban dokumentálni.(4. sz. melléklet).
28. Csak **magyar** nyelvű, írásos tájékoztatóval, továbbá az Európai Unión belül „CE” jelzéssel és EK-megfelelőségi nyilatkozattal ellátott egyéni védőeszközt szabad **beszerezni** és használatra kiadni.
29. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást bocsát a munkavállaló rendelkezésére.
30. A munkáltató szükség esetén az oktatás alkalmával gyakorlati képzést biztosít annak érdekében, hogy a munkavállaló elsajátítsa a védőeszköz használatának módját.
31. Az egyéni védőeszköz használatának módját az adott munkavállaló előzetes - és szükség szerint az ismétlődő munkavédelmi oktatása során ismertetni kell.
32. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le. A munkavállaló köteles jelen szabályozás mellékletében szereplő munkakörök esetében megnevezett egyéni védőeszközöket a munkavégzés teljes időtartama alatt használni.
33. Ha a munkavállaló - figyelmeztetés ellenére - sem használja a rendszeresített és számára biztosított egyéni védőeszközt, közvetlen munkairányítója köteles őt azonnal, a további munkavégzéstől eltiltani.
34. A munkavállaló az egyéni védőeszközt nem viheti el telepített munkahelyéről.
35. A munkavállaló köteles a számára kiadott védőfelszerelés tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni.
36. A védelmi képességét elvesztett védőeszköz tovább nem használható, ilyen esetben a munkavállaló köteles erről haladéktalanul tájékoztatni közvetlen munkairányítóját.
37. Az egyéni védőeszközök juttatásával kapcsolatos feladatok, így az igényfelmérés, megrendelés, beszerzés, nyilvántartás, kiadás, visszavételezés, csere a munkáltató feladata. Amennyiben a munkáltató tevékenységében változás állna be (új munkaeszköz, munkakör,), abban az esetben a jelen szabályozás kiegészítését el kell végezni.

VI. MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS, ELLENŐRZÉS

38. A közvetlen munkairányító köteles:
- munkanaponként, munkavégzés kezdetekor és a műszak során legalább 1 alkalommal, szűrőpróbaszerűen, szemrevételezéssel, működtetési próbával vagy méréssel ellenőrizni, hogy beosztottjai és az általuk használt munkaeszközök, munkahelyek megfelelnek-e a munkabiztonsági követelményeknek,
 - az adott munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót biztosítani,
 - a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben az érintett munkavállalónak megadni,
 - a munkavégzés körülményeihez igazodó, megfelelő munkaeszközöket biztosítani az érintett munkavállaló részére,
 - a tudomására jutott rendellenességet, a munkavégzéssel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, közvetlen veszély esetén a munkavégzést haladéktalanul leállítani.
39. Időszakosan felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök:
- A kifesztésű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.
 - Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés
 - létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
 - érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;
 - minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy
 - jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.
40. Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges
- új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;
 - a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;
 - az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy
 - jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.
41. Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő – az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat helyett – a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áramvédőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.
42. Működési próbát kell végezni:
- áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;
 - ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.
43. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

- a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;
- b) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet) szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente;
- c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványosságai felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.

- 44. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével – szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.
- 45. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és az Mvt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt. (Mvt. 23.§ (1), pl: mezőgazdasági traktor, motoros kézi láncfűrész.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötvenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. (5/1993. (XII.26.) MüM Rendelet)
- 46. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett – veszélyesnek nem minősülő – munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozhatja meg (10. sz. melléklet). Ha meghatározta, gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről. A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni (11. sz. melléklet).

A felülvizsgálati dokumentációt legalább az adott munkaeszköz soron következő felülvizsgálatáig meg kell őrizni.

- 47. Soron kívül ellenőrizni kell a munkahelyet, a munkaeszközt, az egyéni védőeszközt, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.
- 48. A vezető szükség szerint végezhet alkoholszondás ellenőrzést beosztottjai körében.
- 49. Haladéktalanul alkoholszondás ellenőrzést kell tartani munkabalesetet szenvedett illetve a munkahelyén szemmel láthatóan ittas állapotban lévő munkavállalónál.
- 50. Az alkoholszondás ellenőrzést tanú jelenlétében kell végezni és eredményét ittaság vizsgálati naplóban (8. sz. melléklet) rögzíteni. Pozitív alkoholszondás vizsgálati eredmény esetén ittaság vizsgálati jegyzőkönyvet (9. sz. melléklet) kell kiállítani.
- 51. Ha a munkavállaló vagy a munkáltató vitatja a szondázás eredményét, a munkáltató véralkohol vizsgálatról köteles gondoskodni.
- 52. A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, veszélyhelyzetben a sérülés vagy egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatását - elsődlegesen az, alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására.
A kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását.

53. A kockázatértékelést 3 évente kell elvégezteni, soron kívüli kockázatértékelést kell elvégezni, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, vagy foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. A kockázatértékelést a megbízás alapján munkavédelmi szakember végzi.
54. A kockázatértékelés dokumentumát a munkavédelmi megbízott legalább 5 évig köteles megőrizni.

VII. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

55. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy az saját, vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
56. A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal és szakértelemmel végezni.
57. A munkavállaló köteles minden nap a munkavégzés kezdetekor a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.
58. A munkavállaló köteles a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni.
59. A munkavállaló köteles munkaterületén - külön felhívás nélkül a fegyelmet, rendet és tisztaságot megtartani.
60. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.
61. A munkavállaló köteles a rosszulletét, balesetét, a veszélyt jelentő rendellenességet, az üzemzavart közvetlen munkairányítójának haladéktalanul bejelenteni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni vagy erre intézkedést kérni.
62. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ilyen veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya.
Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, az utasítás teljesítését meg kell tagadnia.
63. A számítógépes képernyő előtti munkavégzés napi időtartama a 6 órát nem haladhatja meg. Folyamatos munkavégzés esetén óránként össze nem vonható - 10 perc szünetet kell biztosítani.
64. Az idegen munkáltató felelős képviselőjével - a telepített munkahelyen történő munkavégzésük munkavédelmi feltételeiről szóló - koordinációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodást a gazdasági vezető a munkavégzés befejeztét követő 3 évig tartozik megőrizni.

VIII. BALESETEK KIVIZSGÁLÁSA

65. A közvetlen munkairányító köteles a sérült egészségügyi ellátásáról gondoskodni, és a munkabalesetről az igazgatót haladéktalanul értesíteni.
66. Ha a munkáltató a bejelentett balesetet nem tekinti munkabalesetnek, akkor e döntéséről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet írásban értesíteni kell.

67. A munkáltató a munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit tisztázni köteles. A munkaképtelenséget nem okozó munkabalesetet a munkáltató - a biztosított kérésére - az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon „Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap” kell rögzítse.
68. A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet a munkáltató haladéktalanul kivizsgálja és megállapításait (meghallgatási jegyzőkönyv (6. sz. melléklet), helyszínrajz, fénykép, stb.) részletesen rögzíti.
69. A vizsgálat megkezdéséről a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót értesíti. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban.
70. A munkaképtelenséggel járó munkabalesetről - a kivizsgálás befejezésekor - munkabaleseti jegyzőkönyvet (7. sz. melléklet) kell kiállítani. A jegyzőkönyv elkészítését a munkáltató által biztosított dokumentumok és adatok alapján a munkavédelmi szakember végzi./Szükség esetén személyesen vesz részt a kivizsgálásban./
71. A 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetet a munkáltató nyilvántartásba veszi (5. sz. melléklet) és bejelenti.
72. A munkabaleseti jegyzőkönyv 1-1 példányát legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni:
- a) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának,
 - b) a sérültnek,
 - c) a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak (a halálos illetve a 3 munkanapot meghaladó munkaképtelen állapottal járó balesetről).
73. Módosító munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitölteni:
- a) ha ismertté válik a munkabalesetből eredő munkaképtelenség időtartama,
- A jegyzőkönyv 1-1 példányát el kell juttatni, a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.
74. A benyújtott kárigényt - munkabaleset esetén – a munkáltató 15 napon belül köteles elbírálni, döntéséről a sérült munkavállalót újabb 15 napon belül írásban tájékoztatni.
75. Súlyos az a munkabaleset, amely:
- a) a sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozta,
 - b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség illetve reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta,
 - c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott,
 - d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjá nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott,
 - e) beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

76. A súlyos munkabalesetet az igazgató - a rendelkezésére álló adatok közlésével - köteles haladéktalanul bejelenteni a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.

tel: 06-82-529-697 fax: 06-82-529-691

E-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu

Siófok, 2022.02.20.

.....
Kispéter Sándor

igazgató

.....
Tóth Krisztina

igazgató

.....
Homor Judit

igazgató

.....
Kerner Krisztina

igazgató

.....
Balog Krisztián

igazgató

ZÁRADÉK

Az MvSz III, és V. fejezetében foglaltakkal (orvosi vizsgálatok, illetve egyéni védőeszköz juttatásának rendje) és a 3. sz melléklet tartalmával egyetértek.

Kelt:év hó..... nap

foglalkozás egészségügyi orvos

Ellenjegyezte:

.....
Szamosi Lóránt

Siófoki SZC Kancellár

.....
Horváth Péter

Főigazgató

A Munkavédelmi Szabályzat mellékletei

1. sz. „Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra” c. nyomtatvány
2. sz. Munka- és tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv
3. sz. Egyéni védőeszközök meghatározása munkakörönként
4. sz. Egyéni védőeszköz kiadására szolgáló nyomtatvány
5. sz. Munkabaleseti nyilvántartás
6. sz. Meghallgatási jegyzőkönyv
7. sz. Munkabaleseti jegyzőkönyv
8. sz. Ittasság vizsgálati napló
9. sz. Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv

.....
A munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra*

(A munkáltató tölti ki)

A munkavállaló neve: Szül. év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:.....

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záró vizsgálat**

A munkakör (munkahelyi) főbb egészségkárosító kockázatai***

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
jelzése	megnevezése	egészében	egy részében	jelzése	megnevezése	egészében	egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve:		
1.1.	5 kp—20 kp						
1.2.	> 20 kp—50 kp						
1.3.	> 50 kp						
2.	Fokozott baleseti veszély (magas-ban végzett, villamos üzemi, fe- szültség alatti munka), egyéb:			15.	Vegyai anyagok, megnevezve:		
3.	Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás			18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszk. általi terhelés		
10.	Nem-ionizáló sugárzás			23.	Egyéb:		
11.	Helyileg ható vibráció					
12.	Egésztest vibráció					
13.	Ergonómiai tényezők					

Kelt:, év hó napján

.....
munkáltató aláírása, hiteles
bélyegzője

* Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.

** A megfelelő szöveget alá kell húzni.

*** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni

(Hátoldal)

Munkáltató megnevezése:

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve: Szül. év hó nap

Lakcím:

Munkakör: TAJ száma:

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.

A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.

Kelt:

P.H.

.....

munkáltató aláírása

Munka- és tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Készült: év hó napján

Munkáltató neve:

Oktatás helye:

Oktatásra kötelezettek száma: _____ fő

megjelent: _____ fő

Az oktatás jellege:

- előzetes oktatás
- ismétlődő oktatás
- pótoktatás
- rendkívüli oktatás

Az elméleti oktatás rövid leírása:

Munkavédelmi oktatási tematika szerint:

Munkavédelem jogi szabályozása

Munkavédelem jogi szabályozása, általános előírások (azonnali jelentési kötelezettség stb.)

Munkára képes állapot követelményei (orvosi vizsg., munkavédelmi oktatás, károsító hatású szerek fogyasztásának tilalma)

Kéziszerszámok használata.

Kollektív védelem (védőburkolatok, védőberendezések kialakítása, használati szabályai)

Egyéni védőeszközök fogalma, kiadása, használata, cseréjének szabályai (munkaruha)

Veszélyes anyagok és készítmények és felhasználásuk szabályai.(Kémiai biztonság.)

Munkabaleset fogalma és kivizsgálása, jelentési kötelezettségek (úti baleset)

Létesítmények biztonsága (épületszerkezetek elhasználódása, villamos biztonság, járófelületek kialakítása)

Biológiai veszélyek-védőeszközök.

Egyes szakmák speciális munkavédelme, technológiák biztonsága, védőtávolságok.

A biztonságos anyagmozgatás szabályai.

Létrák, fellépők biztonságos használata.

Általános tűzvédelmi szabályok

Tűzvédelmi szabályzat (aktuális létesítmény)

Tűzriadó terv

Tűzoltó készülékek és használatuk.

Teendők tűz esetén: jelzés, riasztás, oltás, mentés, menekülés.

A gyakorlati oktatás tárgya:

Egyéni védőeszközök használata, karbantartása. Kézi tűzoltó készülék használata

Oktató neve:

Beosztása:

A munka-tűzvédelmi oktatáson részt vettek

Sor- szám	Név	Munkakör	Aláírás
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

ph.

.....
az oktató aláírása

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MEGHATÁROZÁSA MUNKAKÖRÖNKÉNT

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:	<i>Képernyő előtti munkavégzés esetén</i>
------------------------------	--

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem	Éleslátást biztosító szemüveg*	-----	-----	Szemvizsgálat eredménye alapján.	Képernyő előtti munkavégzés esetén

*Szem romlása esetén, szemészeti szakvizsgálat alapján.







50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet:

„2.§ *képernyős munkakör*: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is”

„6.§ Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.”










Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:	Takarító
------------------------------	-----------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Zárt szemüveg (veszélyes folyadékok fröccsenése ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más vegyszerek ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388		
Lábvédő eszköz	Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, vegyszerek ellen védő cipő)	2	EN ISO 20344 EN ISO 13287		









Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: ***Kémia tanár***



Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Zárt szemüveg (veszélyes folyadékok fröccsenése ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		
Védőruha (testvédelem)	Vegyszerálló PVC kötény, köpeny,	2	EN 340 MSZ EN 13034		
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (pl: pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más vegyszerek ellen érdesített tenyér)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388		
Lábvédő eszköz	Védőcipő vegyszerálló (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, vegyszerek ellen védő cipő)	2	EN 20344 EN 13832 EN 13287		
Légzés védelem	Teljes álarc. pl: Lágy szilikon alapanyag. Ikerszűrős, két belégző és egy kilégző szelep. Panoráma látómező, belül gumi fél álarc. Bajonettzáras szűrő csatlakozás. A fejre forgócsatos, négyponos gyorsan oldható gumiszalagokkal rögzíthető.	3	MSZ EN 136:2000	FFP3- Jelölésű	 Azon anyagok használatánál kötelező viselni, melynek gőzei, gázai nagyon mérgezőek.

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: *Permetezés (növényvédelem)*







Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	 , 	
Légzésvédelem	Teljes álarc szűrőbetéttel, vagy részecskeszűrő fél álarc	3	MSZ EN 136 MSZ EN 140	 FFP3 jelű (részecskeszűrős fél álarc)	A szűrőbetét kiválasztása mindig attól függ, hogy milyen veszélyes anyaggal folyik a tevékenység. Biztonsági adatlap!
	Szűrőbetétek	3	MSZ EN 141 MSZ EN 143	 Gázsűrő betétek jelölései (a betűjelöléseken kívül körbefutó színcsík is jelöli a betét felhasználhatósági körülményeit) A barna szerves anyagok ellen B szürke szerves anyagok ellen E sárga kén, kéndioxid ellen K zöld ammónia ellen P fehér részecskék ellen NO kék nitrogén ellen HG piros higany ellen CO fekete szénmonoxid ellen SX lila anyag specifikus AX barna 65 °C forráspont alatti szerves anyagok ellen	
Védőruha (testvédelem)	Védőoverall (pl: DuPont Multiclean négyrétegű SMMS polipropilén anyag, kék vagy fehér színben, porok és radioaktív részecskék elleni védelem, ellenáll folyadékpermeteknek, és fröccsenő vegyszereknek: 30 % kénsav, 10 % nátriumhidroxid, gumírozott derék-, arc-, csukló- és bokarész, belső oldal antisztatizált, külső oldalához megfelelő földelés kell)	3	EN 13034 EN 13982 EN 1073-2 EN 1149-1	  	
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (pl.: anyag: marhahásíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, pamut tenyérbélés)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122	

Munkakör/foglalkozás: *Permetezés (növényvédelem)*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
	Mártott kesztyű (pl: pamutra kétszer mártott, fluo narancs PVC, véd száraz és nedves hideg klíma ellen, sav-, lúg-, olajálló, mikroorganizmusok elleni védelem, 1,3 mm vastag)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3 MSZ EN 511	 ; ; ; ; 111 4131	
Lábvédő eszköz	PVC védőcsizma (pl.: zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, csizmabéléssel télisíthető)	2	EN 20345 EN 13832 EN 13287	 , , , , ,	













Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/ foglalkozás:	<i>lakatos, forgácsoló</i>
-----------------------------------	-----------------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 MIN: 3241	
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló anyagok ellen védő száras szemüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170	 • Szemvédelem,	 (F=közepes energiájú részecskék ellen)
Hallásvédelem	Füldugó vagy fültok	2	MSZ EN 352	 SNR: 23 dB	pl.: Ha a gép zajszintje meghaladja a 85dB(A) értéket 
Lábvédő eszköz	Védőbakancs pl.: (Acél orrmerevítő, szivacsos bokarész)	2	MSZ EN 345		












Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: ***Kézi motoros láncfűrész kezelő***

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fej- Szem- Arc és hallásvédelem	Erdészeti fejkendő készlet pl.:(Részei: Airwing sisak + fültok + rácsos arcvédő.. Véd a pattanó, repülő részecskék, faforgácsok, az erdészeti munka során előforduló egyéb mechanikai veszélyekkel szemben.)	2	MSZ EN 166 EN 397		
Védőruha (testvédelem)	Vágás biztos védőkabát pl.:(hasított hátrész, öt zseb, végig biztonsági cipzár)	2	MSZ EN 340 MSZ EN 381		
	Vágás biztos melles nadrág pl.:(állítható vállpántok, szűkítható bokarész, négy zseb)	2	MSZ EN 340 MSZ EN 381		
Kézvédő eszköz	Vágás biztos kesztyű	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 381	 4443,	
	Mechanikai védőkesztyű bőr	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 4223;	
Lábvédő eszköz	Vágás biztos csizma vagy bakancs pl.:(acél lábujjvédővel, vágásvédő betét, fűzős szártető, bokaerősítés)	2	EN ISO 20345 EN ISO 17249 EN 381		











Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/ foglalkozás:	<i>Karbantartó, karbantartó-traktoros, karbantartó-udvaros-gépjárművezető,</i>
-----------------------------------	---

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 MIN: 3241	
Hallásvédelem	Füldugó vagy fültok	2	MSZ EN 352	 SNR: 23 dB	pl.: Ha a gép zajszintje meghaladja a 85dB(A) értéket 
Lábvédő eszköz	Védőbakancs pl.: (Acél orrmerevítő, szivacsos bokarész)	2	EN 20345		
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló anyagok ellen védő száras szemüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170	 Szemvédelem,	 (F=közepes energiájú részecskék ellen)
	Arcvédő rostély 190 x 405 mm pl.: (Sűrű fém szitászövet homlokpánt 3 pozíciós magasság, fej vonalát követő védőívelés, izzadságszalag, a fejbőség és boltozati magasság mérete szabályozható)	2	MSZ EN 166	 	 pl.: Lengőkasza használata esetén









Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:	<i>Asztalosipari tevékenység</i>
------------------------------	---

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló anyagok ellen védő száras szemüveg) (B=közepes energiájú részecskék ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170	 <ul style="list-style-type: none"> Szemvédelem, 	
Légzésvédelem	Fél álarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)	3	EN 149:2001	 FFP2 <ul style="list-style-type: none"> Légzésvédelem 	 3M 9925 Névleges védelmi tényező: Szilárd részecskék ellen: 12xMK Ózon ellen: 10xMK.
Hallásvédelem	Fültok. Kényelmes fültok, tág csészékkel és széles acetát pánttal. Az egyedi fröccsöntött betétek tágas helyet hagynak a fül részére. A széles, kisnyomású fejpánt jó illeszkedést biztosít. A lágy szigetelő párnák maximális kényelmet nyújtanak.	2	MSZ EN 352-1 MSZ EN 352-3	 SNR: 25 dB <ul style="list-style-type: none"> Zajhatások elleni védelem. 	
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kéz hát színből megerősítéssel, amely alatt szivacsbelés található, bőr artéria védő, gumirozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 <ul style="list-style-type: none"> Mechanikai védelem (min: 3222 jelű) 	
Lábvédő eszköz	Védőbakancs pl.:(Acél orrmerevítő, szivacsos bokarész)	2	EN 20345		
















Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás:	<i>Festő</i>
------------------------------	---------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló anyagok ellen védő száras szemüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170	 <ul style="list-style-type: none"> • Szemvédelem, (F jelölésű) 	
Légzésvédelem	Fél álarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)	3	EN 149:2001	 FFP2 <ul style="list-style-type: none"> • Légzésvédelem 	
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű (anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kézhát színből megerősítéssel, amely alatt szivacsbélés található, bőr artéria védő, gumirozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 <ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai védelem (min: 3222 jelű) 	
Lábvédő eszköz	Védőbakancs pl.: (Acél orrmerevítő, szivacsos bokarész)	2	EN 20345		











Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/ foglalkozás:	<i>Hegesztést végző</i>
-----------------------------------	--------------------------------






















Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	Hegesztő fejpajzs	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175	 <ul style="list-style-type: none"> Hegesztésnél keletkező sugárzás elleni védelem. 	
Védőruha (testvédelem)	Hegesztőkötény,	2	EN 352, EN 470-1	 <ul style="list-style-type: none"> Hőhatás elleni védelem 	
	Hegesztő karvédő,	2	EN 352, EN 470	 <ul style="list-style-type: none"> Hőhatás elleni védelem 	
	Hegesztő lábszárvéd, tépőzáras	2	EN 352, EN 470	 <ul style="list-style-type: none"> Hőhatás elleni védelem 	
Kézvédő eszköz	Hő- és vágásálló ötujjas kesztyű	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 407	  <ul style="list-style-type: none"> Hőhatás elleni védelem Mechanikai védelem. 	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs • kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen,	2	EN 20344 EN 20345	   <ul style="list-style-type: none"> Elcsúszás elleni védelem. Zuhanó tárgyak elleni lábvédelem, Olajálló talpú, 	

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása













Munkakör/foglalkozás:	Építőipari tevékenységhez
------------------------------	----------------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Védősisak (Védelmet biztosít a fej beütődésének veszélye, valamint max. 5,0 kN energiájú eső, zuhanó tárgyak ütőhatása ellen. Elektromos szigetelő tulajdonsága folytán viselőjét megvédi a legfeljebb 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték rövid idejű, véletlenszerű érintése esetén. A védősisak -20 °C-ig használható.)	2	EN 397	 <ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai védelem. 	
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg (Mechanikai sérülés, irritáló anyagok ellen védő száras szemüveg) (B=közepes energiájú részecskék ellen)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170	 <ul style="list-style-type: none"> • Szemvédelem, 	
Légzésvédelem	Fél álarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)	3	EN 149:2001	 FFP2 <ul style="list-style-type: none"> • Légzésvédelem 	 3M 9925 Névleges védelmi tényező: Szilárd részecskék ellen: 12xMK Ózon ellen: 10xMK.
Hallásvédelem	Fültok. Kényelmes fültok, tág csészékkel és széles acetát pánttal. Az egyedi fröccsöntött betétek tágas helyet hagynak a fül részére. A széles, kisnyomású fejpánt jó illeszkedést biztosít. A lágy szigetelő párnák maximális kényelmet nyújtanak.	2	MSZ EN 352-1 MSZ EN 352-3	 SNR: 25 dB <ul style="list-style-type: none"> • Zajhatások elleni védelem. 	Ha a gép zajszintje meghaladja a 85dB(A) értéket. 
Kézvédő eszköz	Antivibrációs védőkesztyű (Ha a használt gép ezt indokolja. PI: ha a gyártó ilyen jellegű piktogramot helyezett a gépre, vagy a kezelési útmutatóban ezt leírja), amennyiben a használt gép indokolja	2	MSZ EN 30819	 <ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai védelem. • Vibráció elleni védelem. 	

Munkakör/foglalkozás:	Építőipari tevékenységhez
------------------------------	----------------------------------









Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
	Mechanikai védőkesztyű Pl.:(anyag: vastag, víztaszító színmarhabőr, a tenyér és kézhát színből megerősítéssel, amely alatt szivacsbélés található,bőr artéria védő, gumírozott, kötött mandzsetta)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 <ul style="list-style-type: none"> Mechanikai védelem (min: 3222 jelű) 	
	Téglafogó kesztyű Pl.:(anyag: marha hasítékbőr,50 acélszegeccsel megerősített, csúszás- és kopás biztos tenyér rész, marha-hasíték kézhát és mandzsetta, siklis szabású ujjkzőzők)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs Pl.:(kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	2	EN 20344 EN 20345	     <ul style="list-style-type: none"> Elcsúszás elleni védelem. Zuhanó tárgyak elleni védelem. Energiaelnyelő sarok. Olajálló talpú lábbeli. Talpátszúrás elleni védelem. 	
Védőruha (testvédelem)	Kabát - dzseki fazonú Pl.:(Állógallér, cipzártakaró, 2 rátűzött alsó zseb, - 1 db zsebfedős felső zseb, gumis mandzsetta, gumírozott derékrész, vattabélés.)	1	MSZ EN 340	   <ul style="list-style-type: none"> Hideg elleni védelem, Eső elleni védelem, Szél elleni védelem, 	
Védőruha (testvédelem)	Deréknadrág – PVC-vel vízhatlanított poliészter deréknadrág – 180 g/m ² poliészter bélés – állítható gumi nadrágtartó – 3 db cipzárazott vízhatlan zseb – bokarésznél cipzárral és tépőzárral állítható	1	MSZ EN 340	   <ul style="list-style-type: none"> Hideg elleni védelem, Eső elleni védelem, Szél elleni védelem, 	
	Munkahelyzet beállító derékvő (kétoldali acél kikötőkarikák, hátul szerszámtartó gyűrűk, 1,65 m rögzítőkötel hossz-szabályzó elemmel, karabinerrel)	2	MSZ EN 358	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	

Munkakör/foglalkozás:	Építőipari tevékenységhez
------------------------------	----------------------------------

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Leesés elleni védelem biztonsági eszközökkel valamennyi testrészt védve./ Magasban végzett tevékenység esetén, a helyszín és az elvégzendő feladat alapján választandó ki.	Beülő hevederzet (egy első, egy hátsó bekötési pont, hátul szerszámtartó hurok, teljes testhevederzet részeként is használható)	2	MSZ EN 358 MSZ EN 813	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	
	GOLDEN TOP teljes testhevederzet munkaövvel	3	MSZ EN 358 MSZ EN 813 MSZ EN 361	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	
	LIBERTY beülő hevederzet – 45 mm széles poliamid hevederanyag – derék- és combrészen dupla komfortpárnázat – egy első, egy hátsó bekötési pont – hátul szerszámtartó hurok (terhelhetőség: 5kg) – teljes testhevederzet részeként használható	3	MSZ EN 358 MSZ EN 813	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	
	AD 104 - visszahúzható típusú lezuhanásgátló AUTOBLOC típusú 2,5 m hosszú, energiaelnyelővel kombinált hevederrel ellátott visszahúzó szerkezet AJ 521-es, és AJ 565-ös csatlakozóval. Olyan önzáró lezuhanásgátló, amely önműködően feszíti és húzza vissza a rögzítő kötelet. Egyéb szempontok: Saját visszahúzható rögzítő kötéllal rendelkezik. A készüléket a legmagasabb ponthoz kell rögzíteni, mert a szerkezet mindig feszesen tartja a kikötő kötelet.	3	MSZ EN 360	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	
	KARABINER rugós acélzár, 18 mm nyílású Terhelés: 20 kN, Súly: 250 g, árodás: kettős rugós acélzár biztonsági zárkapcsok: csak két, egymást követő szándékos kézi művelettel nyithatók	3	MSZ EN 362	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	
	MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÓ HEVEDERSZALAG 1,80 m-es karabinerrel – 32mm széles hevederszalag, fekete jelzőszállal – 1,8 m-es, fémcsattal állítható hosszúságú poliamid – egyik hurkolt végén karabiner kettős rugós acélzárral	3	MSZ EN 358	 <ul style="list-style-type: none"> Lezuhanás elleni védelem. 	

Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása

Munkakör/foglalkozás: *Konyhai dolgozó (konyhai kisegítő)*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Védőruha (testvédelem)	Élelmiszeripari köpeny (fehér)	1			
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű (pamutra mártott, saválló, narancs színű krepp latex, 1,8 mm vastag, 32 cm hosszú, csuklóban szűkített, vágás biztos, megerősített csúszás elleni érdesítés, vegyszer-álló, mikroorganizmusok elleni védelem)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3		
	Hő- és vágásálló kesztyű	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 407		
Lábvédő eszköz	Fehér félcipő (olajálló csúszásmentes gumitalp, orrmerevítő nélküli erős bőr felsőrész, ragasztott talp, antisztatikus, párnázott bokarész és nyelv, energiaelnyelő sarok)	2	EN 20344 EN 13832 EN 13287		

Munkáltató neve:	
Címe:	

**EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁS A
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) pontja szerint***

Munkavállaló neve:	
Munkakör/foglalkozás:	
Szervezeti egység:	

Ssz.	Védőeszköz megnevezése	Típuszám	jellege		Átvétel ideje	Dolgozó aláírása
			új	csere		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

**** A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról – szükség esetén gyakorlati képzéssel –, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát.”*

A tájékoztatást a kockázatok jellegéről és mértékéről, a védőeszköz használatának módjáról megkaptam.

A magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a rendelkezésemre bocsátották.

Dátum:

Aláírás:.....

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÁS**Munkáltató adatai:**

1. A munkáltató megnevezése, címe:
2. A munkáltató statisztikai számjele:
3. A munkáltató adószáma: 4. A munkavállalói összlétszám: fő
5. Munkáltató képviselőjének neve (munkáltatói jogot gyakorló):
6. Munkáltató telefon és fax száma:.....
7. Ha a baleset nem a munkáltató székhelyén történik, hanem valamelyik telephelyén, akkor annak a telephelynek a tényleges tevékenysége (TEÁOR '08) :....., és létszáma:.....

Sérült adatai:

1. Neve (előző, leánykori neve is):.....
2. Szül. helye, ideje: 3. Anyja neve:
4. TAJ száma: 5. Állampolgársága:
6. Lakcíme:
7. Munkaköre és FEOR száma:
8. Foglalkoztatási jogviszonya (a megfelelő aláhúzendő): határozott v. határozatlan időtartamú teljes v. rész munkaidős tanuló vagy hallgató (szakmai, gyakorlati képzés esetén)
9. Foglalkoztatás jellege (a megfelelő aláhúzendő): Közfoglalkoztatási jogviszony, Közszolgálati jogviszony, Közalkalmazotti jogviszony, Egyéb:.....
10. A sérült utolsó mv. oktatása: év hó nap
11. A sérült utolsó alk. orv. vizsgálata: év hó nap
12. A sérülés időpontja: év hó nap óra..... perc
13. A sérülés napján, a munkakezdés időpontja: óra..... perc
14. A sérülés pontos helyszíne (utca, házszám-ha van):
15. A sérülés típusa, sérült testrész:
16. A baleset leírása és a sérült ellátására tett intézkedés:
.....
.....
.....
17. A sérült folytatta-e munkáját?
18. Munkaképtelenség időtartama (ha a sérült munkába állt, a jelen nyilvántartás kitöltéséig):.....munkanap
19. A szemtanú neve, lakcíme:
20. A nyilvántartást kitöltő neve, munkaköre, aláírása:

MEGHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV
(sérült)

Készült:évhó napján

.....

Tárgy:

..... (név) sérült meghallgatása.

Jelen vannak:
.....
.....

A év hó napján bekövetkezett balesettel kapcsolatban, a munkavállaló - az igazmondási kötelezettségére történő figyelmeztetést követően - az alábbiakat adja elő:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jegyzőkönyv az elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt jelen lévők felolvasás után helybenhagyólag aláírjuk.

K.m.f.

.....
baleseti sérült

.....
jegyzőkönyvet felvevő

MEGHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

(szemtanú)

Készült:évhó nap

.....

Tárgy:

..... (sérült neve) balesete szemtanújának meghallgatása.

Jelen vannak: baleseti szemtanú,

.....

.....

A év hó napján bekövetkezett,

.....(sérült neve) ért balesettel kapcsolatban, annak szemtanúja, az igazmondási kötelezettségére történő figyelmeztetést követően az alábbiakat adja elő:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, azt felolvasás után helybenhagyólag aláírom.

K.m.f.

.....
baleseti szemtanú

.....
jegyzőkönyvet felvevő

A kitölthető PDF űrlap fejlesztése folyamatban.
 Annak érdekében, hogy a bejelentő a legtöbb segítséget kapja (súgó, háttérablák, stb.) kérjük, kísérje figyelemmel a honlapon a legújabb verziókat.
 Jelenlegi verzió: 2018_v2
 Ez az üzenet nem jelenik meg nyomtatáskor!

5 évig irattárban megőrzendő!

Nyilvántartási szám: 20 év sorszám

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV

(Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. melléklete alapján)
 Számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki!

Területi kód: Adatszolgáltatás jellege*

(A) A munkáltató adatai:

1. Neve:	<input type="text"/>				
2. Címe:	<input type="text"/>				
3. Telefonszáma:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
4. E-mail címe:	<input type="text"/>				
5. Adószáma:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
6. Gazdálkodási forma:	<input type="text"/>				
7. Fő tevékenysége (TEÁOR '08):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8. Helyi egység fő tevékenysége (TEÁOR '08):	<input type="text"/>
9. Összlétszám kategória:	<input type="text"/>	10. Helyi egység létszám kategória:			<input type="text"/>

(B) A sérült (munkavállaló) adatai:

1. Neve:	<input type="text"/>				
2. TAJ száma:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
3. Születési neve:	<input type="text"/>				
4. Anyja neve:	<input type="text"/>				
5. Születési helye:	<input type="text"/>			6. Születési ideje:	<input type="text"/>
7. Neme:	<input type="text"/>	8. Állampolgársága:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9. Lakcíme:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Település	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ép.	<input type="text"/>	lh.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	em.	<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>
10. Telefonszáma:	<input type="text"/>				
11. Foglalkozása (FEOR):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. Foglalkoztatási jogviszonya:	<input type="text"/>
13. Foglalkoztatás jellege:	<input type="text"/>				

(C) A munkabaleset adatai:

1. Dátuma: 20 <input type="text"/>	év <input type="text"/>	hó <input type="text"/>	nap <input type="text"/>	2. Időpontja (óra: 24 órás időszámítás):	<input type="text"/>
3. Sérülés a munkavégzés hányadik órájában:	<input type="text"/>				
4. A sérülés típusa:	<input type="text"/>				
5. A sérült testrész:	<input type="text"/>				
6. A munkavégzés helye:	<input type="text"/>	7. A baleset földrajzi helye:	<input type="text"/>		
8. A sérülés súlyossága:	<input type="text"/>	9. A munkaképtelenség időtartama: <input type="text"/>			

(D) A munkabaleset részletes leírása:

(A baleset leírása külön lapon folytatható!)

* (1) új / (2) tartalom módosító / (3) törlés a nyilvántartásból / (4) munkaképtelen napok számát közlő

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:

1. Munkahelyi környezet:										
2. Munkafolyamat:										
3. Sérült konkrét fizikai tevékenysége:										
3.1. A konkrét fizikai tevékenység anyagi (tárgyi) tényezője:										
4. Balesetet kiváltó különleges esemény:										
4.1. A különleges esemény anyagi (tárgyi) tényezője:										
5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja:										
5.1. A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi) tényezője:										
6. Személyi tényező(k):	S					M				
7. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:										
	7.1.		7.2.		7.3.		7.4.		7.5.	
Védőburkolat	<input type="checkbox"/>	Védőberendezés	<input type="checkbox"/>	Jelzőberendezés	<input type="checkbox"/>	Egyéni védőeszköz	<input type="checkbox"/>	Egyéb védelmi megoldás	<input type="checkbox"/>	

(F) A balesethez vezető ok / okok:

(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló balesetek megelőzésére:

(H) Mellékletek, megjegyzések:

(I) A kivizsgálást végzők adatai, hitelesítések:

1. Munkavédelmi képviselő:	<input type="checkbox"/>	<i>A kivizsgálással: (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4) Nincs képviselő</i>		
Név:	<input type="text"/>	Dátum:	<input type="text"/>	Aláírás:.....
2. A baleset kivizsgálását végezte:				
Név:	<input type="text"/>	Dátum:	<input type="text"/>	Aláírás:.....
Mv. képzettséget igazoló irat száma:	<input type="text"/>			
3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos:				
Név:	<input type="text"/>	Dátum:	<input type="text"/>	Aláírás:.....
Orvos pecsét száma:	<input type="text"/>			
4. Munkáltató képviselője:				
Név:	<input type="text"/>	Beosztás:	<input type="text"/>	Dátum:
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Aláírás:.....

(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság:

Megjegyzés:

Név: Ig. szám: Dátum: Aláírás:.....

ITTASSÁGVIZSGÁLATI NAPLÓ

A naplóban a munkavédelmi szabályzatban meghatározott vizsgálat tényét kell rögzíteni

A VIZSGÁLAT

Helyszíne:

Időpontja: év hónap nap óra perctől óra perceg

A VIZSGÁLT MUNKAVÁLLALÓK

Neve

Munkaköre

	Neve	Munkaköre
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ

Neve:

Munkaköre:

Aláírása

A TANÚK

Neve:

Munkaköre:

Aláírása

Neve:

Munkaköre:

Aláírása

ITTASSÁGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Abban az esetben kell kitölteni, ha megállapítható a munkavállaló alkoholos befolyásoltsága.

A vizsgálati eredmény akkor pozitív, ha a munkavállaló ittassága alkoholszondával vagy egyéb műszerrel megállapítható, illetve ha a munkavállaló megtagadja a vizsgálatot.

A VIZSGÁLAT

Helyszíne:

Időpontja: év hónap nap óra perctől óra percig

A VIZSGÁLT MUNKAVÁLLALÓ

Neve:

Anyja neve:

Munkaköre:

A vizsgálat oka:

Az ittasság mértéke a vizsgálat alapján:

A vizsgált munkavállaló nyilatkozata és aláírása:

Munkáltatói intézkedés:

A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ

Neve:

Munkaköre:

Aláírása

A TANÚK

Neve:

Munkaköre:

Aláírása

Neve:

Munkaköre:

Aláírása
